

## CGAB - Chefia de Gabinete - Sugestão CPA #5856

Objetivo Estratégico # 32 (Em Andamento): 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão.

Desafio Estratégico # 537 (Não Iniciada): 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

Ação Setorial - Reitoria # 4479 (Não Iniciada): Apoiar as ações e fortalecer o trabalhar em conjunto com as comissões instituições estratégicas ligadas ao gabinete.

Ação # 4537 (Em Andamento): Planejamento e execução das atividades da CPA

Ação # 5759 (Não Iniciada): 10. Elaborar, analisar e encaminhar às instâncias competentes: relatório e pareceres do processo de autoavaliação

### Melhorar a estrutura dos laboratórios e ampliar a disponibilidade de equipamentos

20/02/2020 14:02 - CPA REITORIA

|                        |   |                        |            |
|------------------------|---|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Não Iniciada                                | <b>Início:</b>         | 01/01/2020 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal                                      | <b>Data prevista:</b>  | 31/12/2020 |
| <b>Atribuído para:</b> | CC Análise Desenv Sistemas Campus Ariquemes | <b>% Terminado:</b>    | 0%         |
|                        |   | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                        |   | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>       |   |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 20/02/2020 14:02 - CPA REITORIA

- copiado Sugestão CPA #5855: Melhorar a qualidade da água potável e dos bebedouros disponíveis no Campus adicionado

##### #2 - 20/02/2020 14:02 - CPA REITORIA

- copiado excluído (Sugestão CPA #5855: Melhorar a qualidade da água potável e dos bebedouros disponíveis no Campus)

##### #3 - 20/02/2020 14:03 - CPA REITORIA

- copiada Sugestão CPA #5858: Melhorar a estrutura dos laboratórios e ampliar a disponibilidade de equipamentos adicionado

##### #4 - 20/02/2020 14:03 - CPA REITORIA

- copiada excluído (Sugestão CPA #5858: Melhorar a estrutura dos laboratórios e ampliar a disponibilidade de equipamentos)