

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6584

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3298 (Concluída): Aperfeiçoar o uso dos sistemas de gestão (SUAP, PGC, etc) e demais ferramentas tecnológicas, de modo a tornar a execução e o gerenciamento das atividades administrativas mais céleres, eficazes e efetivas

Ação # 3438 (Com Impedimento-COVID 19): [DADM] Planejar e viabilizar a execução de regularização mobiliária e imobiliária da Reitoria.

Atividade # 4623 (Com Impedimento-COVID 19): [DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet

[DADM/CPALM] Realizar a atualização dos registros no sistema SPIUNet - campus PVH Zona Norte.

16/03/2020 18:11 - CPALM - PROAD Reitoria

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	01/04/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CPALM - PROAD Reitoria	% Terminado:	10%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Verificação da situação dominial e regularização.			

Histórico

#1 - 15/07/2020 18:20 - CPALM - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 30/04/2020 para 31/12/2020

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

O campus não possui PPCI aprovado pelo Corpo de bombeiros, não tendo, por este motivo, a sua escritura emitida, o que impossibilita a atualização do SPIUNet.

#2 - 11/09/2020 11:53 - CPALM - PROAD Reitoria

Analisada a situação documental do campus, verificou-se que, apesar de ordem judicial, a lavratura da escritura não foi concretizada devido a falta de Plano de Prevenção e Combate a Incêndio - PPCI.

#3 - 11/09/2020 11:54 - CPALM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

#4 - 05/10/2020 16:56 - CPALM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Documentação física analisada.

Verificou-se que a escritura não foi lavrada, em que pese haja mandado judicial para tanto, devido a inexistência de PPCI aprovado pelo corpo de bombeiros local.

#5 - 15/01/2021 16:40 - CPALM - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

Devido a necessidade de levantamento in loco da situação física do imóvel e o valor deste, no período de pandemia COVID-19, não foi concluída a atividade.